

VOZNI PARK JVP OPATIJA



OP-1 Navalno vozilo



Marka	MAN 14.285 LC
Snaga	285 KS
Duljina	6920
Širina	2500
Visina	3100



Marka	MAN 14.285 LC
Snaga	285 KS
Kabina	MB za 1+5 osoba
Pumpa	kombinirana MG HL-200 (WATEROUS) 2000 lit/10 bar, 400 lit/40 bara CAFS
Vakum pumpa	Trokomat
Spremnik vode	2.000 l
Spremnik pjenila	2 x150 l
Ostalo	CAFS HALE sjedala sa dišnim aparatima hidraulika za spašavanje oprema za navalno vozilo prema pravilniku

OSNOVNI PODACI (OP1, Ri 703JD)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Vozila za gašenje požara i spašavanje
VRSTA	Posebna vatrogasna vozila za gašenje požara
PODVRSTA	Veće navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom te spašavanje
OZNAKA	NVT2
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP1
PROIZVOĐAČ	MAN
GOD. PROIZVODNJE	2004
KATEGORIJA	N
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP1, Ri 703JD)	
REGISTRACIJA	Ri 703JD
BROJ ŠASIJE	WMAL75ZZ44Y131708
DATUM PRVE REG.	25.10.2004.
BROJ KNJIŽICE	4004104
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	28.8.2022
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP1, Ri 703JD)	
SJEDEĆIH MJESTA	6
BROJ KOTAČA	6
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	1
OBUJAM MOTORA (cm3)	6871
SNAGA MOTORA (KW)	206
NOSIVOST (t)	14
NOSIVOST PALETA (t)	14
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (OP1, Ri 703JD)	
SPREMN. ZA PJENILO (l)	300
SPREMNIK ZA VODU (l)	2000
BROJ VITALA	1
DULJINA VITALA (m)	60
VRSTA PUMPE	MGHL200 centrifugalna
KAPACITET PUMPE	2000 lit/10 bar, 400 lit/40 bara
PROIZVOĐAČ PUMPE	WATEROUS



Stražnja lijeva		Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a	
P	Krov vozila				
u					
m					
p					
Stražnja desna		Srednja desna	Prednja desna		



KABINA VOZILA

Paket rukavica od latexa	1 paket
Maska za spašavanje	2 kom
Izolacioni aparati (komplet)	4 kom
Penjačko uže	2 kom
Radno uže	2 kom
Hidraulična dizalica	1 kom
Alat za vozilo	1 kom
Trokut	1 kom
Nastavak za auspuh	1 kom
Prva pomoć	1 kom
GPS	1 kom
Radio stanica	1 kom
Daska - nosila	1 kom
Odiijelo za prilaz vatri	1 kom
Termo-kamera sa rez. baterijom	1 kpl.
Reflektirajući prsluk	2 kom
Drveni klinovi	4 kom
Platnene zaštitne maske	6 kom





Oprema na lijevoj strani OP-1





Stražnja lijeva		Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
P u m p a	Krov vozila			
Stražnja desna		Srednja desna	Prednja desna	



LIJEVA STRANA – PREDNJI BOKS

Prva pomoć	1 komplet
Natezači (trake)	3 kom
Rukavice gumene	1 para
Lanci za razupore	1 komplet
Manometar i cijev za pumpat gume	1 komplet
Set opreme za zračne jastuke	1 komplet
Zračni jastuci	2 kom
Štitnik za airbag	1 kom
Traka vatrogasci	1 kom
Crni najloni	2 kom
Vreća za transport poginulih	1 kom
Ručna hidraulična pumpa	1 kom
Hidraulični cilindar	1 kom
Hidraulična motorna pumpa sa razuporom i škarama	1 kom
Komplet hidraulični alat za provalu	1 komplet
Signalna lampa -halogen	1 kom
Sigurnosni trokut	1 kom
Bljeskalice	2 kom
Sprejevi za označavanje	4 kom



Stražnja lijeva		Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
P	Krov vozila			
u				
m				
p				
Stražnja desna		Srednja desna	Prednja desna	

LIJEVA STRANA – SREDNJI BOKS

Sabirnica A/2B	1 kom
Mlaznica srednje teška pjena L200	1 kom
Cijevi visokotlačne Ø38	8 kom
Ključ H	4 kom
Aparat prah	1 kom
Aparat prah	1 kom
Aparat CO2	1 kom
Ograničivač tlaka	1 kom
Prelaznica A/B	1 kom
Prelaznica B/C	1 kom
Prelaznica C/H	1 kom
Brentača	1 kom
Pijenilo kanta 25 kg	1kom
Ventilator	1 kom





Stražnja lijeva		Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a	
P	Krov vozila				
u					
m					
p	Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna		

LIJEVA STRANA – STRAŽNJI BOKS

Monsun mlaznica	1 kom
Obična mlaznica bez zasuna C	1 kom
Obična mlaznica bez zasuna B	1 kom
Turbo mag	2 kom
Cafs mlaznica	2 kom
Ublaživač reakcije mlaza C	2 kom
Ublaživač reakcije mlaza B	1 kom
Razdjelnica	1 kom + 1B/C
Ventil ispred mlaznice 2C	2 kom
Pištolj mlaznica	1 kom
Razdjelnica za visoki pritisak	1 kom
Ventil za visoki pritisak	1 kom
C cijevi	10 kom
Odjelo za prilaz vatri	1 kom
Ključ A/B/C	1 kom
Turbo pumpa	1 kom
Mlaznica vodeni štit	1 kom
Usisna sitka A	1 kom
Držači cijevi trakasti	5 kom
Preklopna zaštita sa kotačićima za uža	1 kom
Međumješalica sa usisnom cijevi L200	1 kom
Držači cijevi od užeta	4 kom
Cijevi H sa kutijom	3 kom
Mlaznica F-500	1 kom
Rezerva F-500, 3 litre	1 kom





Oprema na desnoj strani OP-1





Stražnja lijeva		Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
P u m p	Krov vozila			
Stražnja desna		Srednja desna	Prednja desna	

DESNA STRANA – PREDNJI BOKS

Halogeni reflektori	2 kom
Motorna pila	1 kom
Motorna brusilica	1 kom
Kanistar sa mišlom	1 kom
Škare za željezo	1 kom
Metla	1 kom
Hidrantski ključ (nadzemni)	3 kom
Hidrantski ključ	1 kom
Hidrantski nastavak	1 kom
Lopata	2 kom
Forca sjekira	2 kom
Vatrogasna sjekira	1 kom
Rezervna boca za izo. aparat	1 kom
Izolacioni aparat (komplet)	1 kom
Klosne	2 kom
Kanistar sa pjenilom	1 kom
Kanistar sa benzinom	1 kom
Malena kuka	1 kom
Sjekira	2 kom
Alat i rezna ploča za motornu pilu	1 kom
Kuka za šahte	1 kom
Bat	1 kom
Teleskopske ljestve	1 kom
Kuka za šahte	1 kom





Stražnja lijeva		Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
P u m p	Krov vozila			
	Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	

DESNA STRANA – SREDNJI BOKS

Produžni kabel	1 kom
Alat	1 kom
Prva pomoć	1 kom
Električarski alat	1 kom
Agregat	1 kom
Rezervne boce za izo. aparat	4 kom





Stražnja lijeva		Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
P u m p	Krov vozila			
Stražnja desna		Srednja desna	Prednja desna	

DESNA STRANA – STRAŽNJI BOKS

B cijevi	10 kom
Mlaznica za tešku pjenu L200	1 kom
Prelaznice B/C	3 kom
Prelaznice C/D	1 kom
Nastavak za hidrantski ključ (podzemni)	3 kom
Vitlo za brzu navalu	1 kom
Nastavak za tešku pjenu (vitlo)	1 kom
Ključ ABC	1 kom
Ključ H	2 kom
Prelaznica C/H	1 kom
Vezice za cijevi B	3 kom
Vezice za cijevi C	4 kom
Razdjelnica	1 kom





Stražnja lijeva		Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
P u m p	Krov vozila			
Stražnja desna		Srednja desna	Prednja desna	

KROV VOZILA

Rastegača	1 kom
Kukača	1 kom
Uisne cijevi A	4 kom
Metla	1 kom
Vile	2 kom
Kramp	1 kom
Pralica	1 kom
Teleskopski stalak za reflektore	1 kom
Sajla za čišćenje dimnjaka	3 kom
Radno uže	1 kom
Željezna šipka za čišćenje dimnjaka	1 kom
Mrežica zaštitna za sitku	1 kom
Naprtnjača	2 kom
Čaklja	1 kom



OP-2 Navalno vozilo




Marka	Mercedes Benz 1528 AF ATEGO 2
Snaga	280 KS
Duljina	7549
Širina	2500
Visina	3250



Marka	Mercedes Benz 1528 AF ATEGO 2
Snaga	280 KS
Kabina	1+2 osobe
Pumpa	Centrifugalna pumpa: Rosenbauer NH30 + CAFS PUMPE NH 30: 2800 L/min kod 10 bara 400 L/min kod 40 bara
Vakum pumpa	Klipna
Spremnik vode	3.500 l
Spremnik pjnila	2 x200 l
Ostalo	Uređaj za pjenu: Rosenbauer FIX— MIX; CAFS Mogućnost grijanja rezervoara 230 V / 2,5 kW Hidraulika za spašavanje Svjetlosni stup: 4x1000 W (230V) ; Prah: 18 kg CO2: 5 kg

OSNOVNI PODACI (OP2, RI792PU)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Vozila za gašenje požara i spašavanje
VRSTA	Posebna vatrogasna vozila za gašenje požara
PODVRSTA	Veće navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjnom te spašavanje
OZNAKA	NVT2
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP2
PROIZVOĐAČ	Mercedes-Benz
GOD. PROIZVODNJE	2007
KATEGORIJA	N
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP2, RI792PU)	
REGISTRACIJA	RI792PU
BROJ ŠASIJE	WDB9763731L182165
DATUM PRVE REG.	21.6.2007.
BROJ KNJIŽICE	6385897
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	9.5.2022.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP2, RI792PU)	
SJEDEĆIH MJESTA	6
BROJ KOTAČA	6
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	2
OBUJAM MOTORA (cm3)	6374
SNAGA MOTORA (KW)	205
NOSIVOST (t)	14
NOSIVOST PALETA (t)	14
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (OP2, RI792PU)	
SPREMN. ZA PJENILO (l)	400
SPREMNİK ZA VODU (l)	3500
BROJ VITALA	2
DULJINA VITALA (m)	120
VRSTA PUMPE	NH30 + CAFS
KAPACITET PUMPE	2800 L/min kod 10 bara 400 L/min kod 40 bara
PROIZVOĐAČ PUMPE	ROSENBAUER




KABINA VOZILA

Produžni kabel za vitlo	1 kom
Poluga	2 kom
Poluga za podizanje vozila	1 kom
Ključ za kotače	1 kom
Upravljačka konzola vitla	1 kom
Signalna svjetiljka	1 kom
Trokut	1 kom
Maska samospasilac	1 kom
Rezač pojasa	1 kom
Reflektirajući pojas	1 kom
Latex rukavice za jednokratnu upotrebu	1 paket







Oprema na lijevoj strani OP-2






Oprema na lijevoj strani OP-2






LIJEVA STRANA – PREDNJI BOKS	
Hidrauličke škare i razupore	1 kom
Hidraulički cilindar	1 kom
Podmetač s kotačima za premještanje vozila (gojak)	4 kom
Hidrauličke cijevi 10m za hidraulički alat	2 kom
Piuk-sjekira	1 kom
Sjekira-šumska	1 kom
Set zračnih jastuka (3 kom) i zaštita	3 kom
Komplet za blokiranje AIR Bag (vozački i suvozački)	1 kpl.
Komplet za prvu pomoć	1 kpl.
Komplet za prvu pomoć pvc torba	1 kpl.
Električarski alat	1 kpl.
Motorna pila Stihl 036, 37cm	1 kom
Limene posude	2 kom
Motorna pila Stihl	1 kom
Kombinirana kantica benzin/ulje	1 kom
Autodizalica	1 kom
Najlonska folija za pokrivanje	2 kom
Metla široka	1 kom
Traka za obilježavanje(vatrogasci)	1 kom
Kutija sa alatom	1 kpl.
Komplet SAF oprema (3 torbe)	1 kpl.
Uže čelično za vuču s ušicom	1 kom
Nosila sklopiva	1 kom
Stabilizatori vozila plastični	1 kom
Radno uže	2 kom
Uže penjačko	1 kom
Uže – plavi konop	4 kom
Lopata pobirača	2 kom
Lopata riljača	1 kom
Vile	2 kom
Pijuk - obični	1 kom
Poluga velika	1 kom
Pila za beton i željezo Stihl-ploča fi 300mm	1 kom
Gumene zaštite za zračne jastuk	3 kom
Pila za vjetrobransko staklo (weber)	1 kom
Rezna ploča 300mm	6 kom
Natezač s trakama komplet	2 kpl.
Trake za vuču 3m	1 kom
Trake za vuču 2m	1 kom
Trake za vuču 6m	1 kom
Gambeti	4 kom
Kolotura za 120/60 KN	1 kom
Izolacijski aparat s bocom	3 kpl.
Pričuvna boca	3 kom



LIJEVA STRANA – STRAŽNJI BOKS

Zasun ø52	1 kom
"B" tlačne cijevi	5 kom
Turbo mlaznica ø52	2 kom
Turbo mlaznica ø75	1 kom
Prelaznica B/C	2 kom
Ključ za cijevi ø38	2 kom
Ublaživač reakcije mlaza 75	1 kom
Nastavak za visokotlačnu mlaznicu za pjenu	1 kom
Visokotlačna mlaznica ø38	1 kom
Sabirnica 2xB/A	1 kom
Mlaznica "vodeni štit"	1 kom
CAFS mlaznica	1 kom







PROSTOR PUMPE	
ABC ključ	1 kom
Usisna cijev 2m	1 kom
Tlačna "C" cijev	1 kom
Visokotlačne cijevi $\varnothing$ 38	8 kom
Prelaznica 110/75	1 kom
Prelaznica 75/52	1 kom
Prelaznica 52/25	1 kom
Prelaznica 25/38	1 kom
Nastavak za motanje vitla	2 kom






Oprema na desnoj strani OP-2





DESNA STRANA – PREDNJI BOKS	
Jednokratna odijela	4 kom
Najlon za pokrivanje	1 kom
Elektroagregat min 8kw u "S" izvedbi	1 kom
Ispušna cijev za el.agregat	1 kom
Metalni kanistar za gorivo s lijevkom	1 kom
Hidrantski nastavak 2x75	1 kom
Ključ za nadzemni hidrant	1 kom
Ključ za podzemni hidrant	1 kom
Natikač za hidrant	1 kom
Aluminijsko zaštitno odijelo s kacigom, čizmama i rukavicama	2 kpl.
Prijenosni reflektor 500W	2 kom
Mlaznica za tešku pjenu 400l	1 kom
Reflektorski stalak (teleskopski) s mostićem za 2 reflektora	1 kom
Žica za dimnjak	1 kom
Lanac s kuglom	1 kom
Lopatica za čađu -	1 kom
Kutna brusilica 1900W	1 kom
Produžni kabel 50m, 5x2,5mm	1 kom
Produžni kabel 30m, 3x2,5mm	2 kom
Ventilator	1 kom
Dimovuk	1 kpl.
Ručni aparat za gašenje prahom "S"9	1 kom
Ručni aparat za gašenje s CO2 "CO2-5"	1 kom
Ručni aparat za gašenje vodom	1 kom
Mlaznica za srednje tešku pjenu "400l"	1 kom
Prekrivač (Nomex)	1 kom
Zaštitne rukavice-kožne	3 para
Ručna akumulatorska svjetiljka	1 kom
Strugač za dimnjak	1 kom
Bljeskalice žute	2 kom
Apsorbent kanta	1 kom
Strujni prijelaz	3 kom






DESNA STRANA – STRAŽNJI BOKS

Nosač za cijevi	3 kom
Zasun $\varnothing 52$	1 kom
Turbo mlaznica rosenbauer $\varnothing 52$	2 kom
"C" tlačne cijevi	6 kom
Ventil za ograničenje tlaka	1 kom
Razdjelnica B-C/B/C	2 kom
Prelaznica 52/38	1 kom
Prelaznica 75/52	1 kom
Ključ $\varnothing 38$	2 kom
Nastavak za visokotlačnu mlaznicu za pjenu	1 kom
Visokotlačna mlaznica $\varnothing 38$	1 kom
Mlaznica za vodenu maglu	1 kom
Uže za usisni vod	1 kom
Podvezice za cijevi	2c, 2b
Ključ A/B/C	1 kom
Zaštita za uže	1 kom
Podmetači za kotače vozila	2 kom
Mlaznica F-500	1 kom
F-500 kanisteri	2 kom
Ublaživač reakcije mlaza C	1 kom





KROV VOZILA

Ljestva rastegača dvodijelna	1 kom
Usisne cijevi "A"	4 kom
Ljestva prislanjača	1 kom
Cijevni most A	1 kom



OP-3 Malo navalno vozilo




Marka	Bremach
Snaga	150 KS
Duljina	5540
Širina	1870
Visina	2640



Marka	Bremach
Snaga	150 KS
Kabina	MB 1+4 osobe
Pumpa	Pumpa Waterous CPK-2 (WOTERUS 12/10)
Vakum pumpa	Klipna
Spremnik vode	1.100 l
Spremnik pjenila	25 l
Ostalo	Vozilo je namijenjeno za intervencije gašenja požara u urbanim sredinama, kao i požara u brdskim ruralnim područjima. Zbog svojih malih dimenzija pogodan je za intervencije u uskim ulicama starih gradskih jezgri. Isto tako mu konstrukcija i dobre "terenske" vozne karakteristike omogućuju pristup teže dostupnim brdskim i šumskim područjima.




OSNOVNI PODACI (OP3, RI832RI)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Vozila za gašenje požara i spašavanje
VRSTA	Vatrogasna vozila za gašenje požara
PODVRSTA	Manje vatrogasno vozilo za gašenje vodom - Šumsko vozilo
OZNAKA	Š2
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP3
PROIZVOĐAČ	Bremach
GOD. PROIZVODNJE	2008
KATEGORIJA	N
PODKATEGORIJA	N2
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP3, RI832RI)	
REGISTRACIJA	RI832RI
BROJ ŠASIJE	ZE8T6041APS503119
DATUM PRVE REG.	17.6.2009.
BROJ KNJIŽICE	5225736
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	17.6.2022.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP3, RI832RI)	
SJEDEĆIH MJESTA	5
BROJ KOTAČA	4
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	2
OBUJAM MOTORA (cm3)	2998
SNAGA MOTORA (KW)	107
NOSIVOST (t)	6
NOSIVOST PALETA (t)	6
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (OP3, RI832RI)	
SPREMN. ZA PJENILO (l)	20
SPREMNIK ZA VODU (l)	1100
BROJ VITALA	1
DULJINA VITALA (m)	60
VRSTA PUMPE	CPK2 CENTRIFUGALNA
PROIZVOĐAČ PUMPE	WATEROUS



KABINA VOZILA

Rukavice od lateksa (jednokratne)	
Alat za motornu pilu	1 kpl.
Penjačko uže	1 kom
Rezač pojasa	1 kom
Alat od kamiona	1 kpl.
Reflektor	1 kom
Prva pomoć + zaštitne obrazine (maske)	1 kpl.
Alat	1 kpl.
Trokut	1 kom
Reflektirajući prsluk	2 kom
Rezervne boce s zrakom	2 kom
Vodoinstalaterska kliješta	1 kom
Trepteće signalne lampe	2 kom
Traka za zatezanje	1 kom
Kuka za šahte	1 kom
Radno uže	1 kom
Maske filter 2 kom	2 kom
GPS	1 kom
Stabilna stanica	1 kom
Torba s opremom	1 kpl.






OPREMA U TORBI

„D“ cijev	9 kom
Razdjelnica „D/2D“	2 kom
Prelaznica C/D	1 kom
Prelaznica C/ ø 38	1 kom
D mlaznica	1 kom
D mlaznica s zasunom	1 kom






LIJEVA STRANA – PREDNJI BOKS


Naprtnjača	4 kom
Kramp	1 kom
Kramp sjekira	1 kom
Sjekira	1 kom
Ključ za podzemni hidrant	1 kom
Sajla za dimnjak	1 kom
Nastavak za ključ podz. hydr.	1 kom
Ključ za hidrant	1 kom
Rezerva goriva i ulja za motornu pilu	1 kom
Motorna pila br. „11“	1 kom
Hidrantski nastavak C	1 kom
Široka metla-četka	2 kom
Aparat CO2 5kg	1 kom
Kajla za motornu pilu	1 kom





LIJEVA STRANA – STRAŽNJI BOKS	
Međumješalica	1 kom
"C" cijev za međumješalicu-	1 kom
Razdjelnica "C-DCD"	1 kom
Prelaznica "B/C"	1 kom
Ključevi za vratašca od dimnjaka	1 kom
Prelaznica "C/D"	1 kom
Puhalice /ili oprema za dimnjak	1 kpl.
Mlaznica za tešku pjenu	1 kom
Aparat prah S-9	2 kom
Pjenilo	1 kom
Brentača	1 kom
Slavina za vodu „C“ + zasun „C“	1 kom





PROSTOR PUMPE

Vitlo 60 m s mlaznicom


1 kom






DESNA STRANA – PREDNJI BOKS

Izolacijski aparat + maska	3 kpl.
Motorna pila br. „3“	1 kom
"D" cijevi	6 kom
Ključ "C/D"	2 kom
"D" mlaznica	2 kom
"D" razdjelnica	1 kom
"D" mlaznica sa zasunom	2 kom
Prelaznice "C/D"	1 kpl.






DESNA STRANA – STRAŽNJI BOKS



"C" cijevi	6 kom
"B" cijev	1 kom
Razdjelnica B/C	1 kom
Nastavak za pjenu-pelikan sa posudom	1 kom
Rezervna posuda za pelikan	1 kom
"C" mlaznice obične	2 kom
Prijelaznica "B/C"	2 kom
"C" mlaznica Rosenbauer	1 kom
Univerzalni ključ za cijevi	2 kom
Puhalice + 3 nastavka	1 kpl.
Ključ za hidrant	1 kom





KROV VOZILA

„B“ cijevi	2 kom
Rastegača	1 kom
Kukača	1 kom
„D“ cijev	6 kom
Metla	1 kom
Metlanica	5 kom
„B“ usisne cijevi	4 kom
Sajla za dimnjak	1 kom
Uže za usisni vod	2 kom
Sitka „B“	1 kom
Košara za sitku	1 kom
Vile	1 kom
Lopata	2 kom
Pralica	1 kom
Čaklja dvodjelna	1 kom
Metalne grabljice	1 kom
Naprtnjače	3 kom



OP-4 Terensko vozilo

Marka	Lada
Duljina	3720
Širina	1680
Visina	1640



Marka	Lada Niva
Ostalo	Ovo vozilo prvenstveno služi za prijevoz ljudi. Od velike je koristi kad vatrogasce i opremu treba prebaciti na teren koji je običnim vozilima nesavladiv.



OSNOVNI PODACI (OP4, RI 139 TL)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Zapovjedna vozila
VRSTA	Zapovjedna vozila
PODVRSTA	Zapovjedna vozila
OZNAKA	-
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP4
MODEL	0
PROIZVOĐAČ	Lada
GOD. PROIZVODNJE	2012
KATEGORIJA	M
PODKATEGORIJA	M1
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP4, RI 139 TL)	
REGISTRACIJA	RI 139 TL
BROJ ŠASIJE	XTA212140C2047185
DATUM PRVE REG.	2.7.2012.
BROJ KNJIŽICE	4283073
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	2.7.2022.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP4, RI 139 TL)	
SJEDEĆIH MJESTA	4
BROJ KOTAČA	4
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	2
OBUJAM MOTORA (cm3)	1690
SNAGA MOTORA (KW)	61
SNAGA MOTORA (KS)	
TERETNI PROSTOR (m3)	
NOSIVOST (t)	1610
NOSIVOST PALETA (t)	1610
VRSTA GORIVA	Eurosuper 95
ZAP. SP. ZA GORIVO (l)	0
POTROŠNJA (l/100km)	0

OP-5 Malo šumsko vozilo



Marka	Mazda
--------------	-------

Duljina	5005
----------------	------

Širina	1680
---------------	------

Visina	1640
---------------	------



OSNOVNI PODACI (OP5, RI801LN)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Vozila za gašenje požara i spašavanje
VRSTA	Vatrogasna vozila za gašenje požara
PODVRSTA	Vatrogasno vozilo sa visokotlačnom pumpom
OZNAKA	GPV/VT
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP5
MODEL	0
PROIZVOĐAČ	Mazda
GOD. PROIZVODNJE	2004
KATEGORIJA	N
PODKATEGORIJA	N1
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP5, RI801LN)	
REGISTRACIJA	RI801LN
BROJ ŠASIJE	JMZUN8F425W358094
DATUM PRVE REG.	17.9.2004.
BROJ KNJIŽICE	6678379
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	14.11.2021.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP5, RI801LN)	
SJEDEĆIH MJESTA	5
BROJ KOTAČA	4
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	2
OBUJAM MOTORA (cm3)	2500
SNAGA MOTORA (KW)	80
SNAGA MOTORA (KS)	
TERETNI PROSTOR (m3)	
NOSIVOST (t)	2420
NOSIVOST PALETA (t)	2420
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
ZAP. SP. ZA GORIVO (l)	0
POTROŠNJA (l/100km)	0
OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (OP5, RI801LN)	
SPREMNIK ZA PRAH (l)	0
SPREMN. ZA PJENILO (l)	0
SPREMNIK ZA VODU (l)	125
BROJ VITALA	1
DULJINA VITALA (m)	100
DOMET LJESTAVA (m)	0
VRSTA PUMPE	HDL 250
KAPACITET PUMPE	0
PROIZVOĐAČ PUMPE	OERTZEN
BACAČ PJENE	NE



Marka	Mazda
Pumpa	Modul OERTZEN HDL 250
Spremnik vode	350 l
Spremnik pjenila	20 l
Ostalo	

Vozilo na sebi ima modul za gašenje požara HDL 250, ljeti su na vozilu postavljene dvije puhalice, naprtnjače, metlanice, a zimi komplet za gašenje dimnjaka.

Prednost vozila je brz dolazak na mjesto događaja.

Uređaj se sastoji od navalnog vitla s mlaznicom, na kojoj se ostvaruje 250 bara pritiska, motora, rezervoara te pumpe s pratećim uređajima. Pumpa ostvaruje 25 litara vode u minuti.

Kod praznoga hoda štiti ju toplinska zaštita u kojoj cirkulira voda, te može postići temperaturu do 60 stupnjeva C.

Mlaznica je trostruka (raspršen i usmjeren mlaz vode, pjena), a način rada bira se rotiranjem same mlaznice pri radu





KABINA VOZILA

Paket rukavica od latexa	1 paket
Maska za spašavanje	1 kom
Izolacioni aparat (komplet)	1 kom
Penjačko uže	2 kom
Prva pomoć	1 komplet
Komplet za vozilo	1 kom
Alat za vozilo	1 komplet
Prelaznica C/D	1 kom
Škartoci	2 kom
Rezač pojasa	2 kom
Nosač za motorolu	1 kom
Prelaznica C/H	2 kom
Radio stanica	1 kom
GPS	1 kom
Reflektirajući prsluk	2 kom





BOKS VOZILA

Čifareli	2 kom
Kanistar sa mišlom 5 l	1 kom
Kanistar sa benzinom 5 l	1 kom
Kanistar sa pjenilom 25 l	1 kom
Aparat CO2	1 kom
Aparat prah	1 kom
Aparat voda/pjena	1 kom
HDL + vitlo	1 kom
Hidrantski ključ (nadzemni)	1 kom
Hidrantski ključ	1 kom
Hidrantski nastavak	1 kom
Ključ A/B/C	2 kom
Naprtnjače	4 kom
Radno uže	1 kom
Metlanice	4 kom
Kuka za šahte	1 kom
C cijev	1 kom
Mlaznica sa zasunom C	1 kom
Mlaznica bez zasuna C	1 kom
Oprema za dimnjak	1 kom
Sajla za dimnjak	1 kom
Klosna	1 kom
Sjekira	1 kom



Zapovjedno vozilo OP-6



Marka: Peugeot Partner 1.6 HDI F
Snaga: 110 KS
Kabina: 1+4 osoba



OSNOVNI PODACI (OP6, RI655UV)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Zapovjedna vozila
VRSTA	Zapovjedna vozila
PODVRSTA	Zapovjedna vozila
OZNAKA	-
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP6
MODEL	Partner
PROIZVOĐAČ	Peugeot
GOD. PROIZVODNJE	2014
KATEGORIJA	M
PODKATEGORIJA	M1
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP6, RI655UV)	
REGISTRACIJA	RI655UV
BROJ ŠASIJE	VF37J9HL0EJ25760
DATUM PRVE REG.	27.6.2014.
BROJ KNJIŽICE	
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	24.6.2022.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP6, RI655UV)	
SJEDEĆIH MJESTA	5
BROJ KOTAČA	4
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	1
OBUJAM MOTORA (cm3)	1560
SNAGA MOTORA (KW)	84
SNAGA MOTORA (KS)	
TERETNI PROSTOR (m3)	
NOSIVOST (t)	2065
NOSIVOST PALETA (t)	2065
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
ZAP. SP. ZA GORIVO (l)	60
POTROŠNJA (l/100km)	5

Zapovjedno vozilo OP-7



Marka: Peugeot Partner 1.6 HDI F
Snaga: 110 KS
Kabina: 1+4 osoba



OSNOVNI PODACI (OP7, RI708SF).	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Zapovjedna vozila
VRSTA	Zapovjedna vozila
PODVRSTA	Zapovjedna vozila
OZNAKA	-
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP7
MODEL	Partner
PROIZVOĐAČ	Peugeot
GOD. PROIZVODNJE	2010
KATEGORIJA	M
PODKATEGORIJA	M1
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP7, RI708SF)	
REGISTRACIJA	RI708SF
BROJ ŠASIJE	VF37J9HZCAJ720646
DATUM PRVE REG.	23.8.2010.
BROJ KNJIŽICE	5540209
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	23.8.2022.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP7, RI708SF)	
SJEDEĆIH MJESTA	5
BROJ KOTAČA	4
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	1
OBUJAM MOTORA (cm3)	1560
SNAGA MOTORA (KW)	80
SNAGA MOTORA (KS)	
TERETNI PROSTOR (m3)	
NOSIVOST (t)	2065
NOSIVOST PALETA (t)	2065
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
ZAP. SP. ZA GORIVO (l)	60
POTROŠNJA (l/100km)	5

OP-8 Veliko šumsko vozilo




Marka	Mercedes Benz Unimog U500
Snaga	280 KS
Duljina	6960
Širina	1810
Visina	3300



Kabina	1+2
Pumpa	Centrifugalna pumpa: Rosenbauer NH30 2800 L/min kod 10 bara 400 L/min kod 40 bara
Vakum pumpa	Klipna
Spremnik vode	3800 lit.
Spremnik pjenila	200 lit.
Ostalo	Mogućnost grijanja rezervoara 230 V/2,5 kW Uređaj za pjenu: rosenbauer FIX-MIX

OSNOVNI PODACI (OP8, RI124ON)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Vozila za gašenje požara i spašavanje
VRSTA	Posebna vatrogasna vozila za gašenje požara
PODVRSTA	Manje vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom - Šumsko vozilo
OZNAKA	Š3
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP8
MODEL	UNIMOG U500
PROIZVOĐAČ	Mercedes-Benz
GOD. PROIZVODNJE	2005
KATEGORIJA	N
PODKATEGORIJA	N3
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP8, RI124ON)	
REGISTRACIJA	RI124ON
BROJ ŠASIJE	WDB4052201V206235
DATUM PRVE REG.	30.5.2005.
BROJ KNJIŽICE	6466456
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	23.5.2022.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP8, RI124ON)	
SJEDEĆIH MJESTA	3
BROJ KOTAČA	4
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	2
OBUJAM MOTORA (cm3)	6347
SNAGA MOTORA (KW)	205
NOSIVOST (t)	13540
NOSIVOST PALETA (t)	13540
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (OP8, RI124ON)	
SPREMNI. ZA PJENILO (l)	200
SPREMNIK ZA VODU (l)	3800
BROJ VITALA	2
DULJINA VITALA (m)	60
VRSTA PUMPE	NH30
PROIZVOĐAČ PUMPE	ROSENBAUER






KABINA VOZILA

Trokut	1 kom
Rukavice od lateksa (jednokratne)	1 paket
Zaštitne maske FFP2	2 kom
GPS	1 kom
Stabilna stanica	1 kom
Dizalica	1 kom
Produžni kabel za vitlo	1 kom
Upravljačka konzola vitla	1 kom
Alat od kamiona	1 komplet
Ključ za haubu	1 kom






LIJEVA STRANA PREDNJI BOKS

Prva pomoć	
Radno uže (plavo)	4 kom
Dinamic uže	1 kom
Zatezač tereta	3 kom
Gurtna za šlepanje i 1 škopca	1 kom
Izolacijski aparat	3 kom
Rezervne boce za I.A.	3 kom
Motorna pila	1kom
Rezerva goriva i ulja za motornu pilu	
Alat za motornu pilu	
Crni najlon	1 kom
Karabiner	1 kom
Sajla za vuču - 2 kom. + 1 škopac	2 kom






LIJEVA STRANA STRAŽNJI BOKS

Vitlo s mlaznicom i nastavak za pjenu	1 kom
"C" zasun za mlaznicu	1 kom
"C" mlaznica	2 kom
"B" mlaznica	1 kom
Uže za usisni vod	2 kom
Cijevne povezice	2 kom "C" i 2 kom "B"
Ključ za cijevi fi38	2 kom
"B" cijevi	3 kom
Razdjelnica "B-CBC"	2 kom
Držači cijevi - 5 kom	5 kom
Ublaživač reakcije mlaza "B"	1 kom
Ograničivač pritiska	1 kom
Špina za vodu "C"	1 kom
Prijelaznica "B/C"	2 kom
Prijelaznica "C/D"	1 kom
Prijelaznica „A/B“	2 kom






PROSTOR PUMPE

ø38 cijevi	8 kom
"C" cijev	1kom
ABC ključ	2 kom
Servisni ključ za pumpu	1kom
Poluge za namatanje vitla	2 kom
Cijev za usis pjenila	1kom
Prelaznica „A/B“	1kom
Prelaznica „B/C“	1kom






DESNA STRANA PREDNJI BOKS

Hidrantski nastavak „B“	1 kom
Ključ za podzemni hidrant	1 kom
Ključ za nadzemni hidrant	1 kom
Nastavak za ključ podz.hidr. -	2 kom
Šumarska sjekira	1 kom
Kramp-sjekira	1 kom
Vile -	2 kom
Lopata -	3 kom
Motika-kramp	1 kom
Pralica	1 kom
Široka metla-četka	1 kom
Mlaznica za STP	1 kom
Brentača	1 kom
Aparat prah - S9	1 kom
Aparat CO2 5	1 kom
Akumulatorska lampa --	1 kom
Prekrivač "Nomex"	1 kom
„D“ cijevi -	9 kom
Razdjelnica „C/C2D“ -	2 kom
„D“ mlaznica s zasunom -	2 kom
Prijelaznica „C/D“ -	2 kom
Voda za piće	baksa






DESNI STRANA -STRAŽNJI BOKS

"C" cijevi	6 kom
"B" cijevi	2 kom
Ključ ø38	2 kom
Mlaznica za tešku pjenu	1kom
Prelaznica "38/25"	2 kom
Vitlo s mlaznicom	1kom
Prelaznica „52/38“	1kom





KROV VOZILA

Naprtnjača	4 kom
"A" Usisne cijevi	4 kom
"A" Usisna sitka	1 kom
Metlanica	5 kom
"D" cijevi	6 kom



OP-9 Tehničko vozilo



Marka	Mercedes-Benz ATEGO 1328 AF 2
Snaga	280 KS
Duljina	7460
Širina	1870
Visina	2640



Marka	Mercedes-Benz ATEGO 1328 AF 2
Snaga	280 KS
Kabina	1+2 osobe
Ostalo	Tehničko vozilo MB Atego 1328 spada u srednje tehničko vozilo bez kрана. U vozilu se nalazi raznovrsna oprema koja je određena prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, NN 43/95 čl.36.. Vozilo je opremljeno opremom za tehničke intervencije kao što su: generatori za proizvodnju struje, rasvjetna oprema (prijenosna ili stabilna na vozilu), opremom za zavarivanje, raznim mehaničkim alatima, hidrauličkom opremom za spašavanje i mnogom drugom opremom koja olakšava rad u takvim intervencijama.



OSNOVNI PODACI (OP9, RI782PU)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Tehnička vozila i vozila za aparate i posebnu opremu
VRSTA	Vozilo za tehničke intervencije
PODVRSTA	Tehničko vozilo srednje
OZNAKA	TVS
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP9
MODEL	Atego
PROIZVOĐAČ	Mercedes-Benz
GOD. PROIZVODNJE	2006
KATEGORIJA	N
PODKATEGORIJA	N2
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP9, RI782PU)	
REGISTRACIJA	RI782PU
BROJ ŠASIJE	WDB97636311L123879
DATUM PRVE REG.	15.12.2006.
BROJ KNJIŽICE	6209800
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	5.12.2021.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP9, RI782PU)	
SJEDEĆIH MJESTA	3
BROJ KOTAČA	6
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	2
OBUJAM MOTORA (cm3)	6374
SNAGA MOTORA (KW)	205
SNAGA MOTORA (KS)	
TERETNI PROSTOR (m3)	
NOSIVOST (t)	10200
NOSIVOST PALETA (t)	10200
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
ZAP. SP. ZA GORIVO (l)	0
POTROŠNJA (l/100km)	0
OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (OP9, RI782PU)	



Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	

KABINA VOZILA

Rotzler vitlo upravljač i 10 m produžnog kabela	1 kom
Jednokratne zaštitne maskice	12 kom
Latex rukavice za jednokratnu upotrebu	10 pari
Trokut	1 kom
Ručna lampa - Velamp	1 kom
Uređaj za mjerenje radijacije - Automess	1 kom
Ključa za podizanje kabine	1 kom
Set za zamjenu kotača	1 komplet
Reflektirajući prsluk	2 kom





LIJEVA STRANA – PREDNJI BOKS

Okretna stijena – lijevo - prednja strana

Čekić 5 kg	1 kom
Pajser poluga 70cm	1 kom
Velika sjekira	2 kom
Mala sjekira	1 kom
Pijuk sjekira	1 kom
Čekić 3kg	1 kom
Ručna pila + rezervni list	1 + 1 kom
Klin metalni	2 kom
Vojni nož	1 kom
Traka za obilježavanje područja	1 kolut
Ključevi za lift i vratašca	1 kom
Ključ za otvaranje šahti	1 kom
Ručica za namatanje cijevi od hidraulike	1 kom

Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	

Okretna stijena – lijevo - unutrašnja strana

Škare za željezo	1 kom
Motorna brusilica	1 kom
rezervne ploče 4*300	4 kom
rezervne ploče 4*350	2 kom
Žica za vezivanje cijevi	1 bunt
Drvena podloška 300*300	1 kom
Motorna pila MS 361	1 kom
Kombinirana kantica benzin – ulje	1 kom
Plastični klin	2 kom
Alat za motornu pilu	1 set
Rezervne čeljusti za hidrauličke škare	1 kpl
Rezervni vrhovi za razupore	1 kpl
Rezervne bukole za razupore i čeljusti	2 kom
Čavli 10 cm , čavli 15 cm	50 kom
Kutija s alatom	1 kpl
Mali hidraulički cilindar LUKAS	1 kom
Lanci za razupore	2 kom
Prihvati za lance	2 kom





Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	

LIJEVA STRANA – PREDNJI BOKS

LUKAS hidraulički cilindar	1 kom
Zakretno nosivo postolje lijevo	
LUKAS hidraulički alat, škare i razupore	1 kpl
Zakretno nosivo postolje desno	
Ručna pumpa za hidraulički alat	1 kom
Hidraulički set za podizanje 150 kN	1 kom





LIJEVA STRANA – PREDNJI BOKS

Okretna stijena – desno - prednja strana

Izolacijski aparat	2 kom
Rezervne boce za izolacijski aparat	2 kom
Maske za izolacijski aparat	3 kom
Penjačko uže	1 kom

Okretna stijena – desno - unutrašnja strana

Izolacijski aparat	1 kom
Rezervne boce za izolacijski aparat	1 kom
Radno uže	4 kom
Torba prve pomoći	1 kpl
Hooligan tool	1 kom
Trake za nosila (košara)	1 kpl

Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	





LIJEVA STRANA – PREDNJI BOKS

Unutrašnjost boksa

Čunjevi	5 kom
Holmatro zaštita za oštre bridove	3 kom
Kabeli za paljenje vozila	1 kpl
Cerada 3 * 2 plava	5 kom
Folija PVC crna	5 kom
Set za razbijanje i rezanje stakla	1 kpl
Cijevi za hidrauliku	2 kom
Lanci 50 kN	2 kom
Lanci 100 kN	2 kom
Vatrogasni karabin	1 kom
Kolotura za devijaciju (paranak)	1 kom
Škopac (gambet)	5 kom
Tirafor	1 kpl
Hidraulički kombinirani baterijski alat WEBER	1 kom
Škare za rezanje električnih vodova	1 kom
Sidrišne ploče i klinovi	1 kpl
Drveni mostići	2 kom
Teleskopska čaklja (mezzomariner)	1 kom



Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	





Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	n a

LIJEVA STRANA – SREDNJI BOKS

Gumene čizme	2 kpl
Gumene rukavice otporne na kiselinu	3 kom
Šumska kaciga	3 kom
„D“ cijev	2 kom
Gumirane rukavice	2 kom
„D“ mlaznica – univerzalna	1 kom
Krema za ruke	1 kom
Paket papirnatih ručnika	1 kom
Četka rudača	1 kom
Razdjelnica C/2D	1 kom
Prijelaznica B/C	1 kom
Sapun za ruke (tekući)	1 kom
Adapter s D na vrtni	1 kom
Maramice mokre u kanti	1 kom
Pasta za pranje ruku	1 kom
Četkica za higijenu ruku	1 kom
Plastična četka s priključkom za vodu	1 kom
Plastične vreće u namotaju	1 kom
Apsorbent - kanta	2 kom
Kožne rukavice	4 kom
Gumene čizme s hlačama	2 kom
Alpinistička oprema	2 ruksaka
Prsluk za spašavanje	4 kom
Kolut za spašavanje s užetom	1 kom





LIJEVA STRANA – STRAŽNJI BOKS	
Vreća za mrtvaca	1 kom
Pokrivač bijeli	2 kom
Folija crna PVC	1 kom
Mornarske ljestve	1 kom
Drveni klin	2 kom
Natezači za podupirače	11 kom
Drveni stožasti čepovi	1 set
Kombinezon jednokratni bijeli	2 kom
Kombinezon jednokratni narančasti	1 kom
Torbica trake za nosila (spencer)	1 komplet
Set dasaka raznih (podmetač) 40x175x350	1 set
Klanfa A	10 kom
Klanfa B	5 kom
Plastični klin	4 kom
Set prve pomoći	1 kpl
Nosila	1 kom
Mulda za šutu	2 kom
Lopata	2 kom
Lopata pobirača	2 kom
Lopata riljača	1 kom
Četka s drškom 1400mm - široka metla	2 kom
Metla (sirkova)	1 kom
Pralica, poluga 1500mm	1 kom
Tavaloni 2200mm	6 kom
Grede 120 * 160 * 2000	3 kom
Čelični potporni valjci	4 kom
Podupirači 1,7 – 3 m	4 kom
Podupirači 0,9 – 1,6 m	4 kom
Podupirači 0,5 – 0,85 m	4 kom
Sajla fi16 L=2,5m	2 kom
Sajla fi16 L=5m	2 kom
Sajla fi16 L=10m	1 kom
Klocna	2 kom
Bridni jahač (oslonac)	2 kom
Bridni jahač (kutni)	2 kom
Dizalica za kamion	1 kom
Klocna + škopac (gambet)	1 kom



Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	



Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	



DESNA STRANA – PREDNJI BOKS

Okretna stijena – desno - prednja strana

Set za airbag	1 kom
Zastavica za signalizaciju	2 kom
Reflektirajući trokut	2 kom
Ručna lampa	1 kom
Postolje za reflektore	1 kom
Traka za označavanje	1 kom
Ručna akumulatorska svjetiljka	2 kom

Okretna stijena – desno - unutrašnja strana

Reflektor	2 kom
Plava jednokratna odijela	4 kom
Jednokratne maskice	7 kom
Akumulatorska lisna pila	1 set
Kabanica	3 kom
Kolut kabela za uzemljenje	1 kom
Produžni kabel 380v 50m	2 kom



Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva
Krov vozila		
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna

DESNA STRANA – PREDNJI BOKS	
Cijev za auspuh (agregat)	1 kom
Klin i kabel za uzemljenje	1 kom
Čelične ploče 750*750	2 kom
Stepenasti stabilizatori za vozila	2 kom
Greda za postavljanje lanaca za snijeg	1 kom
Kanta s benzinom 10L	1 kom
Zakretno nosivo postolje	
Prijenosni agregat 5 kW	1 kom



Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	



DESNA STRANA – PREDNJI BOKS	
Okretna stijena – lijevo - prednja strana	
Konzola za zračne jastuke	1 kom
Manometar s cijevi	1 kom
Cijevi za jastuke	2 kom
Boca za izolacijski aparat (za jastuke)	1 kom
Ventili za zračne jastuke	2 kom
Okretna stijena – lijevo - unutrašnja strana	
Razdjelna kutija za struju	2 kom
Adapter kabel 380 – 220v	1 kom
Električarski alat	1 kpl
Udarni čekić BOSCH	1 kom
Udarna bušilica BOSCH	1 kom
Zaštitne naočale	2 kom
Sprej za označavanje	4 kom
Produžni kabel 220v 50m	2 kom



DESNA STRANA – PREDNJI BOKS

Unutrašnjost boksa

Bljeskalica	2 kom
Traka za podizanje 6m	1 kom
Traka za podizanje 3m	1 kom
Traka za podizanje 2m	1 kom
Cijevi za jastuke	2 kom
Zastavice za označavanje	1 set
Trake sa zatezačima za teret	3 kom
Podveska za brtvljenje	2 kom
Zračni jastuk	6 kom
Gumene podloške za zračne jastuke	2 kom
Stalak za šipku za obilježavanje	10 kom
Šipka za obilježavanje	10 kom
Klin za uzemljenje	2 kom
Tronožac za reflektor	1 kom



Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	





Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	

DESNA STRANA – SREDNJI BOKS

Nosila (košara)	1 kom
Cerada za pokrivanje krovova	1 kom
Cerada za nosila	1 kom
Daska za imobilizaciju	1 kom
Sklopiva nosila (stolica)	1 kom
Sustav za stabilizaciju StabFast	2 kpl
Upravljačka konzola za agregat i reflektore	1 kom





Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	


DESNA STRANA – STRAŽNJI BOKS

Set za brtvljenje šahti	1 set
Silikonska brtva za šahte	1 kom
„B“ cijev	4 kom
„C“ cijev	2 kom
Brentača	1 kom
Aparat za početno gašenje (pjena 9kg)	1 kom
Aparat za početno gašenje (prah 6kg)	2 kom
Aparat za početno gašenje (prah 9 kg)	1 kom
ABC ključ	1 kom
Prirubnica za pretakanje opasnih tvari	1 kom
Potopna pumpa	1 kom
Metalna kanta i lopatica	1 + 1 kom





Stražnja lijeva	Srednja lijeva	Prednja lijeva	K a b i n a
Krov vozila			
Stražnja desna	Srednja desna	Prednja desna	



KROV VOZILA	
Ljestve sastavljače	4 kom
Cijev za auspuh (OP – 9)	1 kom
Ruda za vuču vozila	1 kom

OP-10 Autocisterna






Marka	RENAULT C-458254 D 14 4x4
Snaga	280 KS
Kabina	1+2
Pumpa	Waterous 30/10 VT 40 bara
Vakum pumpa	Trokomat
Spremnik vode	5.500 l
Ostalo Vozilo je namijenjeno za intervencije gašenja požara i za transport vode. Vozilo za pristup teškim terenima s stalnim pogonom na sva četiri s blokadama prednjeg, stražnjeg, srednjeg diferencijala. Direktnih 6 brzina s mogućnošću uključivanja sporih brzina. Na vozilu je unutar prednjeg branika ugrađeno el.vitlo za vuču. Na vozilo je nadograđena zatvorena konstrukcija sa spremnikom za vodu i vatrogasnom pumpom te prostorom za smještaj uređaja i opreme za potrebe vatrogasnih intervencija. Vozilo je opremljeno sa bacačem vode 1000 l/m.	



OSNOVNI PODACI (OP10, RI3193F)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Vozila za gašenje požara i spašavanje
VRSTA	Vatrogasna vozila za gašenje požara
PODVRSTA	Veće vatrogasno vozilo za gašenje vodom - Autocisterna
OZNAKA	AC2
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP10
MODEL	C-458254 D14 4x4
PROIZVOĐAČ	Renault
GOD. PROIZVODNJE	2018
KATEGORIJA	N
PODKATEGORIJA	N3
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP10, RI3193F)	
REGISTRACIJA	RI3193F
BROJ ŠASIJE	VF644BHM4KB002939
DATUM PRVE REG.	21.12.2018.
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	21.12.2021.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP10, RI3193F)	
SJEDEĆIH MJESTA	3
BROJ KOTAČA	4
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	2
OBUJAM MOTORA (cm3)	7146
SNAGA MOTORA (KW)	195
SNAGA MOTORA (KS)	280
NOSIVOST (t)	14000
NOSIVOST PALETA (t)	14000
VRSTA GORIVA	Diesel
ZAP. SP. ZA GORIVO (l)	150
POTROŠNJA (l/100km)	20
OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (OP10, RI3193F)	
SPREMNIK ZA VODU (l)	5500
BROJ VITALA	1
DULJINA VITALA (m)	60
VRSTA PUMPE	CENTRIFUGALNA
KAPACITET PUMPE	30/10 VT 40 bara
PROIZVOĐAČ PUMPE	Waterous
BACAČ PJENE	DA





KABINA VOZILA	
Reflektirajući prsluk	1 kom
Torba prve pomoći	1 komplet
Prva pomoć vozila	1 komplet
Upravljački daljinski vitla	1 kom
Alat za vozilo	1 komplet
Latex rukavice za jednokratnu upotrebu	1 paket
Ključ za motorku i rezervna svjeća	






LIJEVA STRANA – PREDNJI BOKS

H cijev	8 kom
B cijev	4 kom
C cijev	4 kom
Sjekira	1 kom
Pralica	1 kom
Lopata	1 kom
Priključak za podzemni hidrant	1 kom
T ključ	1 kom
Hidrantski škartoc	2 kom
Ključ za hidrant	1 kom
Ekscentar za hidrant	1 kom
Vatrogasna sjekira	1 kom
Metla široka	1 kom






LIJEVA STRANA – STRAŽNJI BOKS


Motorna pila OP-5	1 kom
Kanistar mišela i ulje	1 kom
Mlaznica pištolj visokotlačna	1 kom
C cijev	6 kom
B cijev	2 kom
Mlaznica sa zasunom B	1 kom
Mlaznica univerzalna C	1 kom
Mlaznica turbo C	1 kom
Razdjelnica B-B/2/C	1 kom
Prelaznica B/C	3 kom
Prelaznica C/H38	1 kom
Prelaznica C/D	1 kom
H38 zasun sa rasterećenjem	1 kom





PROSTOR PUMPE	
Prelaznica B/C	2 kom
Prelaznica A/B	1 kom
Prelaznica C/H38	1 kom
Ključ A/B/C	2 kom
Ključ H	4 kom






DESNA STRANA – PREDNJI BOKS

Izolacijski aparat	2 kompleta
Rezervne boce za izolacijski aparat	2 kom
Aparat S6	2 kom







DESNA STRANA – STRAŽNJI BOKS

Klocna	2 kom
Vitlo za brzu navalu i ključ	1 kom
Uže za sitku	1 kom
Radno uže	1 kom





KROV VOZILA	
Naprtnjača	3 kom
Torba s opremom	1 komplet
D cijev	12 kom
Metla	1 kom
Metlanica	6 kom
Stabilni monitor	1 kom





OPREMA U TORBI	
„D“ cijev	8 kom
Razdjelnica „3D“	1 kom
Razdjelnica C-C/2D	1 kom
Prelaznica C/D	2 kom
Prelaznica H/D	1 kom
D mlaznica	2 kom



OP-11 Srednje šumsko vozilo



Marka	IVECO
Snaga	132 kW
Duljina	5910
Širina	1960
Visina	2620



Marka	Iveco
Snaga	132 kW
Kabina	MB 1+4 osobe
Pumpa	Pumpa Waterous CPK-2 (WOTERUS 12/10)
Vakum pumpa	Klipna
Spremnik vode	1.100 l
Spremnik pjenila	25 l
Ostalo	Vozilo je namijenjeno za intervencije gašenja požara u urbanim sredinama ,kao i požara u brdskim ruralnim područjima. Zbog svojih malih dimenzija pogodan je za intervencije u uskim ulicama starih gradskih jezgri. Isto tako mu konstrukcija i dobre "terenske" vozne karakteristike omogućuju pristup teže dostupnim brdskim i šumskim područjima.



OSNOVNI PODACI (OP11, RI7261K)

VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Vozila za gašenje požara i spašavanje
VRSTA	Vatrogasna vozila za gašenje požara
PODVRSTA	Manje vatrogasno vozilo za gašenje vodom - Šumsko vozilo
OZNAKA	Š2
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP11
MODEL	DAILY C-515480, 70S18
PROIZVOĐAČ	Iveco
GOD. PROIZVODNJE	2020
KATEGORIJA	N
PODKATEGORIJA	N2

OSTALI OSNOVNI PODACI (OP11, RI7261K)


REGISTRACIJA	RI7261K
BROJ ŠASIJE	ZN3D070D409042126
DATUM PRVE REG.	6.4.2021.
BROJ KNJIŽICE	
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	6.4.2022

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP11, RI7261K)

SJEDEĆIH MJESTA	7
BROJ KOTAČA	4
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	2
OBUJAM MOTORA (cm3)	2998
SNAGA MOTORA (KW)	132
SNAGA MOTORA (KS)	0
TERETNI PROSTOR (m3)	0
NOSIVOST (t)	7
NOSIVOST PALETA (t)	7
VRSTA GORIVA	Diesel
ZAP. SP. ZA GORIVO (l)	0
POTROŠNJA (l/100km)	0

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (OP11, RI7261K)


SPREMNIK ZA PRAH (l)	0
SPREMN. ZA PJENILO (l)	20
SPREMNIK ZA VODU (l)	1100
BROJ VITALA	1
DULJINA VITALA (m)	60
DOMET LJESTAVA (m)	9
VRSTA PUMPE	CPK2 CENTRIFUGALNA
KAPACITET PUMPE	0
PROIZVOĐAČ PUMPE	WATEROUS



KABINA VOZILA


Penjačko uže	2 kom
Radno uže	1 kom
Torba prve pomoći	1 kpl.
Kutija s alatom	1 kpl.
Uže za usisni vod	1 kom
Polumaska s filterom	2 kom
Rezervne boce s zrakom	3 kom
Torba s "D" cijevima (ljetna sez.)	8 kom
Vodoinstalaterska klijesta (rollcange)	1 kom
Traka za vuču s 2 gambeta	1 kom
Bljeskalice 2 kom.	2 kom
Latex rukavice	
Nož za pojas	1 kom
Alat za motornu pilu	1 kpl.
GPS	1 kom





OPREMA U TORBI	
„D“ cijev	4 kom
Razdjelnica „D/2D“	2 kom
Prelaznica C/D	1 kom
Prelaznica C/ $\varnothing$ 38	1 kom
D mlaznica	1 kom
D mlaznica s zasunom	1 kom






LIJEVA STRANA – PREDNJI BOKS

Naprtnjača	4 kom
Aparat CO2 5kg	1 kom
Kramp sjekira	1 kom
Sjekira	1 kom
Ključ za hidrant	1 kom
Ključ za podzemni hidrant	1 kom
Nastavak za ključ podz.hidr.	1 kom
Kuka za šahte	1 kom
Rezerva goriva i ulja za motornu pilu	1 kom
Motorna pila	2 kom
Hidrantski nastavak	1 kom
Široka metla-četka	1 kom
Sajla –četka za dimnjak	1 kom
Kunj plastični	1 kom






LIJEVA STRANA – STRAŽNJI BOKS


Razdjelnica "C-DCD"	1 kom
Međumješalica	1 kom
"C" cijev za međumješalicu- 30cm	1 kom
Špina za vodu "C"	1 kom
Zasun C/C+prijelaznica B/C	1 kom
Komplet za dimnjak ili puhalica	1 kom
Aparat prah S-6	2 kom
Puhalica	1 kom
Pjenilo 25 litara	1 kom
Brentača	1 kom
Mlaznica za tešku pjenu	1 kom
Kramp	1 kom





PROSTOR PUMPE	
Vitlo s mlaznicom	1 kom






DESNA STRANA – PREDNJI BOKS

Izolacijski aparat	3 kpl.
"D" cijev	6 kom
Ključ "C/D"	2 kom
"D" mlaznica	1 kom
"D" mlaznica sa zasunom	2 kom
C/D prelaznica	2 kom
Razdjelnica "D/D"	1 kom





DESNA STRANA – STRAŽNJI BOKS


"C" cijev	6 kom
"B" cijev	1 kom
Razdjelnica	1 kom
Nastavak za pjenu-pelikan	1 kom
Rezervna posuda za pelikan	1 kom
"C" mlaznice obične	2 kom
Prelaznica "B/C"	1 kom
"C" mlaznica Rosenbauer	1 kom
Univerzalni ključ za cijevi	2 kom
Puhalica	1 kpl.





KROV VOZILA

Rastegača	1 kom
Kukača	1 kom
"D" cijev	6 kom
Metla	1 kom
Metlanica	4 kom
Vile	1 kom
Lopata	1 kom
Pajser	1 kom
Čaklja	1 kom
"B" usisne cijevi	4 kom
Sajla za dimnjak	1 kom
Uže za usisni vod	1 kom
Naprtnača	4 kom
Sitka	1 kom
Košara za sitku	1 kom
B cijev	1 kom



OP-12 Autocisterna




Marka	IVECO EURO CARGO ML 120E28
Snaga	280 KS
Duljina	6173
Širina	2300
Visina	2880



Marka	IVECO EUROCARGO ML 120E28
Snaga	280 KS
Kabina	1+2
Pumpa	FPN 2000/10-400/40
Vakum pumpa	Trokomat
Spremnik vode	5.000 l
Ostalo	
Vozilo je namijenjeno za intervencije gašenja požara u urbanim sredinama. Zbog kapaciteta spremnika 5000 l., vozilo se može koristiti i za transport vode.	




OSNOVNI PODACI (OP12, RI612SJ)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Vozila za gašenje požara i spašavanje
VRSTA	Vatrogasna vozila za gašenje požara
PODVRSTA	Manje vatrogasno vozilo za gašenje vodom - Autocisterna
OZNAKA	AC1
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP12
MODEL	Eurocargo
PROIZVOĐAČ	Iveco
GOD. PROIZVODNJE	2010
KATEGORIJA	N
PODKATEGORIJA	N2
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP12, RI612SJ)	
REGISTRACIJA	RI612SJ
BROJ ŠASIJE	ZCFA1EM0402573953
DATUM PRVE REG.	17.6.2009.
BROJ KNJIŽICE	
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	9.12.2021.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP12, RI612SJ)	
SJEDEĆIH MJESTA	3
BROJ KOTAČA	6
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	1
OBUJAM MOTORA (cm3)	5880
SNAGA MOTORA (KW)	205
SNAGA MOTORA (KS)	
TERETNI PROSTOR (m3)	
NOSIVOST (t)	12
NOSIVOST PALETA (t)	12
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
ZAP. SP. ZA GORIVO (l)	0
POTROŠNJA (l/100km)	0
OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA (OP12, RI612SJ)	
SPREMNIK ZA VODU (l)	5000
BROJ VITALA	1
DULJINA VITALA (m)	60
VRSTA PUMPE	FPN200/10
KAPACITET PUMPE	0
PROIZVOĐAČ PUMPE	WATEROUS
BACAČ PJENE	NE



KABINA VOZILA

Prva pomoć	1 komplet
Reflektirajući prsluk	3 kom
Rukavice od latexa	1 paket
Trokut	1 kom
Radio stanica	1 kom
Alat za vozilo	1 komplet
Kuka	1 kom
Ključ za AD BLU	1 kom
Traka STOP vatrogasci	1 kom
Punjač za prijenosnu stanicu	1 kom
Bijela plahta za zaštitu od topline	1 kom






LIJEVA STRANA – PREDNJI BOKS

Dubinska turbopumpa	1 kom
Hidrantski nastavak 2B	1 kom
Ključ za hidrantski nastavak	1 kom
Aparat prah – S6	1 kom
Nastavak za hidrantski ključ	1 kom
Prijenosni bacač vode/pjene 1000l/min	1 kom
Ø 38 cijevi	8 kom
Ključ za nadzemni hidrant	1 kom
Penjačko uže	1 kom
Ključ C/H	2 kom






LIJEVA STRANA – STRAŽNJI BOKS


„B“ cijev	6 kom
Komplet za pranje ruku na kliznoj stijeni	1 kom
Pištolj mlaznica Turbomag	1 kom
„C“ mlaznica	1 kom
„B“ mlaznica	1 kom
Razdjelnica "B-CBC" s prelaznicom	1 kom
Zasun C/C	1 kom
Ublaživač reakcije mlaza „B“	1 kom
Sabirnica A/2B	1 kom
Sabirnica BMD C/2C s kuglastim ventilima	1 kom
Prelaznica „B/C“	2 kom
Prelaznica „A/B“	1 kom
Ključ A/B/C	1 kom
Prelaznica C/H	1 kom
Držači cijevi	4 kom
Ublaživač reakcije mlaza „C“	1 kom






PROSTOR PUMPE	
„C“ cijev	7 kom
ABC ključ	1 kom






DESNA STRANA – PREDNJI BOKS	
Lopata	1 kom
Aparat prah S6	1 kom
Izolacijski aparat	2 kom
Rezervne boce za izolacijski aparat	2 kom
„B“ cijev	1 kom
Motorna pila	1 kom
Rezerva goriva i ulja za motornu pilu	1 kom
Prva pomoć	1 komplet
Povezice 52, 75	2 kom
Nastavak za hidrantski nastavak	3 kom
Kožne zaštitne rukavice	2 para
Alat za motornu pilu	1 komplet
Sjekira	1 kom
Klocna	1 kom
Ključ za ventil na pumpi	1 kom
Kramp	1 kom
Vatrogasna sjekira s krampom	1 kom
Dizalica za kamion	1 kom
Radno uže	1 kom
Uže u torbici	1 kom





DESNA STRANA – STRAŽNJI BOKS

„B" cijev	6 kom
Vitlo s namotanom cijevi	1 komplet
Ključ A/B/C	1 kom
Ručica za vitlo	1 kom
Pištolf mlaznica BMD	1 kom
Prelaznica B/C	1 kom



KROV VOZILA

„A" Usisna cijev	4 kom
„A" Usisna sitka	1 kom
Radno uže	1 kom
Konop u torbici	1 kom
„C" cijev	4 kom



OP-14 Terensko vozilo



Marka	Ford
Model	Ranger DBL CAB XL
Duljina	5351
Širina	1850
Visina	1848



Marka	Ford
Model	Ranger DBL CAB XL
Duljina	5351
Širina	1850
Visina	1848
Snaga	110 kW
Ostalo Ovo vozilo prvenstveno služi za prijevoz ljudi i opreme. Od velike je koristi kad vatrogasce i opremu treba prebaciti na teren koji je običnim vozilima nesavladiv, a koristi se i za prijevoz ronilačke opreme koju koriste vatrogasci.	



OSNOVNI PODACI (OP14, RI484VZ)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Vozila za prijevoz vatrogasaca
VRSTA	Vozila za prijevoz vatrogasaca
PODVRSTA	Mala vozila za prijevoz vatrogasaca
OZNAKA	TR1
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP14
MODEL	RANGER
PROIZVOĐAČ	Ford
GOD. PROIZVODNJE	2015
KATEGORIJA	M
PODKATEGORIJA	M1
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP14, RI484VZ)	
REGISTRACIJA	RI484VZ
BROJ ŠASIJE	6FPPXXMJ2PFD62733
DATUM PRVE REG.	28.10.2015.
BROJ KNJIŽICE	11256374
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	22.10.2021.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP14, RI484VZ)	
SJEDEĆIH MJESTA	5
BROJ KOTAČA	4
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	2
OBUJAM MOTORA (cm3)	2198
SNAGA MOTORA (KW)	110
SNAGA MOTORA (KS)	
TERETNI PROSTOR (m3)	
NOSIVOST (t)	1
NOSIVOST PALETA (t)	1
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
ZAP. SP. ZA GORIVO (l)	50
POTROŠNJA (l/100km)	8

OP-15 Malo tehničko vozilo






Marka	Peugeot Boxer 4x4
Snaga	120 kW
Kabina	1+2 osobe
Ostalo Vozilo je nosivosti tereta oko 1400 kg (sa 3 vatrogasca i preuređenim teretnim dijelom ima mogućnost za opreme u težini negdje oko 900 kg) U teretnom dijelu koji ima pristup kroz stražnja i bočna vrata, ugrađene su police sa uređajima i opremom za potrebe tehničkih intervencija, a na krovu vozila sklopive vatrogasne ljestve. Vozilo je namijenjeno za tehničke intervencije: ➤ otvaranje stana ➤ tehničke intervencije na građevinskom objektu ➤ tehničke intervencije na otvorenom prostoru (saniranje, uklanjanje prepreka) ➤ tehničke intervencije spašavanja ljudi i životinja (spašavanje s visina i dubina) ➤ tehničke intervencije u prometu ➤ ostalo (akcidente na vodi, accidente u/na građevinskom objektu (ispumpavanje vode - zatvaranje vode-plina), accidente u industriji, accidente u prometu (posipavanje) i accidente - događaje bez učešća ili lažne dojave odnosno izvid i slično) ➤ vatrogasno osiguranje	



OSNOVNI PODACI (OP15, RI5754C)	
VLASNIK	Javna vatrogasna postrojba Opatija
LOKACIJA	Javna vatrogasna postrojba Opatija
TIP	Tehnička vozila i vozila za aparate i posebnu opremu
VRSTA	Vozilo za tehničke intervencije
PODVRSTA	Tehničko vozilo malo
OZNAKA	TVM
POZIVNO IME / GARAŽNI BROJ	OP15
MODEL	C-435075 BOXER, 4X4
PROIZVOĐAČ	Peugeot
GOD. PROIZVODNJE	2017
KATEGORIJA	N
PODKATEGORIJA	N1
OSTALI OSNOVNI PODACI (OP15, RI5754C)	
REGISTRACIJA	RI5754C
BROJ ŠASIJE	VF3YC3MFB12E11710
DATUM PRVE REG.	29.12.2017.
BROJ KNJIŽICE	
STANJE	Upotrebljivo
TEHNIČKI PREGLED DO	12.12.2021.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (OP15, RI5754C)	
SJEDEĆIH MJESTA	3
BROJ KOTAČA	4
BROJ OSOVINA	2
BR. POGONSKIH OSOV.	2
OBUJAM MOTORA (cm3)	1997
SNAGA MOTORA (KW)	120
SNAGA MOTORA (KS)	0
TERETNI PROSTOR (m3)	0
NOSIVOST (t)	3
NOSIVOST PALETA (t)	3
VRSTA GORIVA	EuroDiesel
ZAP. SP. ZA GORIVO (l)	0
POTROŠNJA (l/100km)	0





KABINA VOZILA	
Radio stanica	1 kom
GPS	1 kom
Latex rukavice za jednokratnu upotrebu	1 paket
Jednokratne zaštitne maskice	4 kom





ISPRED LIJEVA STRANA

Škuvacera	1 kom
Pralica	1 kom
Hidraulična razupora SP 49	1 kom
Lanci za razuporu SP 49	1 par
Hidraulične škare RSX 180-80	1 kom
Hidraulični cilindar RZ 1-850	1 kom
Hidraulički pogon-Agregat V-ECO SILENT	1 kom
Hidraulične Coax cijevi	2 kom
STAB-FAST ALU Basic sustav za stabilizaciju	1 komplet
Glasmaster - Komplet za skidanje stakla	1 komplet
STAB-FIX 100 set	1 komplet
VETTER – Spasilački komplet 12 bar	1 komplet
Zaštita za zračne jastuke -vozač	1 kom
Zaštita za zračne jastuke - suvozač	1 kom
Traka upozorenja - vatrogasci	2 kom
Svjetleće oznake za ceste – LED	1 komplet
Nosila- korito	1 kom
Kutija s raznovrsnim alatom	1 komplet
Trokut upozorenja „3D“	1 kom
Jednokratna odijela	7 kom
Dult tape	1 kom
Fire blanket	1 kom





ISPRED DESNA STRANA

Čaklja	1 kom
Hi-Lift® First Responder Jack 122 višenamjenski alat	1 kom
Produžni kabel monofazni	1 kom
Produžni kabel trofazni	1 kom
Agregat	1 kom
Prijenosni reflektor RALS9460B IC	1 komplet
Komplet torba Milwaukee – sabljasta pila, bušilica, prijenosna lampa, baterije, punjač	1 komplet
ZIEH-FIX Premium set – alat za razbijanje cilindra	1 komplet
Baterijska bušilica BOSCH	1 kom
Električna bušilica	1 kom
Električni pikamer (hiltica)	1 kom
Razna svrdla za bušilice	1 komplet
Komplet alata, gedora	1 komplet
Precizni baterijski rezni alat	1 komplet
Komplet za skidanje prstena	1 komplet
Električna brusilica (mala, brusne ploče, ključ)	1 komplet
Baterijska brusilica	1 kom
Električarski alat: kliješta, odvijači, izolir traka	1 komplet
Vile	1 kom
Ručna pila za drvo	1 kom
Škare za armaturu	1 kom
Macola	1 kom
Četka za čišćenje ceste	1 kom
Lopata	1 kom



**OPREMA U
STRAŽNJEM
DIJELU**



IZA LIJEVA STRANA

Vatrogasni aparat „S“ 9	1 kom
Vatrogasni aparat PZ-9	2 kom
SAF komplet oprema	2 torbe
Tronožac	1 kom
Lanci za tronožac i karabini	1 komplet
Torba sa užetom za tronožac s podešenim spravama	1 komplet
Torba sa ceradom i užadima za osiguranje cerade	1 komplet
Izolacijski aparat s maskom	3 kompleta
Rezervna boca za izolacijski aparat	3 kom
Torba sa kompletom za prvu pomoć	1 komplet
Defibrilator	1 komplet
Nosila - daska	1 kom
Šipka za nosač ljestvi	1 kom
Udlage	1 komplet
KED za stabilizaciju kralježnice	1 komplet





IZA DESNA STRANA


Vatrogasni aparat „S“ 9	1 kom
Vatrogasni aparat PZ-9	1 kom
Vatrogasni aparat CO2 5kg	1 kom
Teleskopske ljestve	1 kom
Komplet za otvaranje vozila	1 komplet
Ključ za otvaranje lifta	1 kom
Rukavice gumene	3 para
Apsorbent	2 kante
Silikonska brtva za šahte (manja)	1 kom
Tkanina za apsorpiranje	1 komplet
Radno uže	2 kom
Zatezač tereta	4 kom
Usisavač	1 kom
Potopna pumpa Inox	2 kom
„C“ cijev / ključ A/B/C	5 kom i ključ
Motorna pila Stihl	2 kom
Alat za motornu pilu	1 komplet
Kantica rezerve goriva za benzin	1 kom
Kombinirana kantica mišela/ulje za motorne pile	1 kom
Lijevak za gorivo (metalni)	1 kom
Alat za skidanje klema	1 komplet
Gumene čizme	1 par
Penjačko uže	1 kom
Najlonske vreće za smeće	





PODEST IZNAD KABINE


Vreća za mrtvace	1 kom
Cerada	1 kom
Vatrogasna kaciga	2 kom





PODEST U SREDINI

Vile	1 kom
Ručna pila za drvo	1 kom
Škare za armaturu	1 kom
Macola	1 kom
Četka za čišćenje ceste	1 kom
Lopata	1 kom





IZA SREDINA

Kabanica	3 kompleta
Hvataljka za životinje	1 kom
Hvataljka za gmazove	1 kom
Šipke za otvaranje vozila	2 kom
Radno uže	1 kom





KROV VOZILA	
Ljestve trodijelne	1 kom





SIGURNOSNA UDALJENOST

Najmanje **2** sekunde = nikad preblizu, nikad iznenađeni!

KOJA JE POŽELJNA UDALJENOST?

1 sekunda za reakciju + 1 sigurnosna sekunda

pri 30 km/h	2 sekunde = 16 m
pri 50 km/h	2 sekunde = 28 m
pri 90 km/h	2 sekunde = 50 m
pri 130 km/h	2 sekunde = 72 m

ZAŠTO JEDNA SIGURNOSNA SEKUNDA?

Nema svako vozilo jednaku
sposobnost kočenja.
Ne reagiraju svi vozači
podjednako brzo.

KAKO ZADRŽATI UDALJENOST?

Nakon što vozilo ispred vas prođe pored nekog statičnog objekta (prometni znak npr.), brojati dvije sekunde. Ne dozvoliti da prođe manje od dvije sekunde prije no što vi prođete pored istog objekta.

KINETIČKA ENERGIJA

Pomoću kinetičke energije
moguće je odrediti kočni put,
odnosno jačinu udarca.



ŠTO JETO?

- A** Guranje cijelom težinom cca 70 kg
- B** Zaletom se energija i potencijalna snaga povećavaju na cca 700 kg

TO ZNAČI DA...



VRIJEME REAKCIJE

Vozaču je za reakciju potrebna prosječno **1** sekunda!



ZA ISPRAVNU I PRAVOVREMENU REAKCIJU POTREBNO JE PRAVILNO SE SMJESTITI



- ISPRAVNO VIDJETI
- ISPRAVNO REAGIRATI
- ISPRAVNO OSJEĆATI

Samom činjenicom da se u rizičnoj situaciji
stopalo vozača već nalazi spremno pri
kočnici, dobija se čak nekoliko metara
kočenja prednosti.
To nazivamo **ANTICIPACIJOM**.

REAKCIJA SE NAJČEŠĆE PRODUŽAVA ZBOG SLIJEDEĆIH RAZLOGA

- UMOR
- PROBLEMI
- BOLEST
- DROGA
- ALKOHOL
- najčešći razlog

Vrijeme reagiranja s 0,5 g/l alkohola u krvi = 1,5 s

